

EN-Vorschriften

Auszug aus den Normenunterlagen, aus denen hervorgeht, dass Normen mit den Bezeichnungen "EN" für alle CEN Mitglieder verbindlich sind.

EN 179 (NOT-Situation)

- Ausgang zu allen Zeiten
- Einzelne Bestätigung des Drückers nach unten oder der Stossplatte in Fluchtrichtung zur Freigabe der Tür
- Vorherige Kenntnisse der Betätigung des Verschlusses können erforderlich sein

prEN 13637 (NOT-Situation)

- Ausgang zu allen Zeiten
- Insgesamt maximal zwei Betätigungen (je eine für Nottaste und Bedienelement) zur Freigabe der Tür
- Vorherige Kenntnisse der Betätigung der Anlage können erforderlich sein
- Freigabe der Verriegelung bei Stromausfall
- Wahlweise Zeitverzögerung unterliegt den nationalen Bestimmungen

EN 1225 (PANIK-Situation)

- Ausgang zu allen Zeiten
- Einzelne Betätigung der horizontalen Bestätigungsstange in Fluchtrichtung zur Freigabe der Tür
- Keine vorherigen Kenntnisse der Betätigung des Verschlusses erforderlich
- Freigabe der belasteten Tür durch den Verschluss

prEn 13633 (PANIK-Situation)

- Ausgang zu allen Zeiten
- Einzelne Betätigung der horizontalen Betätigungsstange in Fluchtrichtung zur Freigabe der Tür
- Keine vorherigen Kenntnisse der Betätigung der Anlage erforderlich
- Freigabe der belasteten Tür durch die Anlage
- Freigabe der Verriegelung bei Stromausfall

Dies schliesst den Einsatz von Notschlüsselkästen, Drehknopfzylindern, Plomben und ähnlichen Vorrichtungen aus.